



INSULFILME[®]

PELÍCULAS PARA VIDROS



www.insulfilme.com



FOTO cromático



Possui fotocromia, sofre alteração de cor sob a ação da luz solar



Privacidade diurna e total transparência noturna



Alta proteção contra raios UV e IR



Garantia arquitetônica de 2 anos



Redução de calor superior e estética incomparável



Garantia automotiva de 3 anos

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

FOTO CROMÁTICO	82	14	54	99	80	34
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

VALORES ACIMA INDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

TRUELIGHT


CERAMIC



Alta Tecnologia,
Ultra Visão,
Tripla Camada
e Aspecto Visual
Claro.



Produto "sem
metal" e sem
reflexão interna
e externa



Redução de 100%
dos raios UV
0 a 400 nanômetros



Luminosidade
e redução de
calor



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



10 anos de
garantia
certificada.

SÉRIES 400 nm FULL UV

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS TR 75 GB
FUNDO AZUL

75

9

45

100

84

41

VALORES ACIMA INDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

TRUELIGHT


CERAMIC



Alta Tecnologia,
Ultra Visão,
Tripla Camada
e Aspecto Visual
Claro.



Produto "sem
metal" e sem
reflexão interna
e externa



Redução de 100%
dos raios UV
0 a 400 nanômetros



Luminosidade
e redução de
calor



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



10 anos de
garantia
certificada.

SÉRIES 400 nm
FULL UV

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS TR 75 WLG
FUNDO VERDE

75

9

44

100

85

41

VALORES ACIMA INDENTIFICADO POR PORCENTAGEM


INSULFILME

PELÍCULAS PARA VIDROS

TRUELIGHT

CERAMIC



Alta Tecnologia,
Ultra Visão,
Tripla Camada
e Aspecto Visual
Claro.



Produto “**sem metal**” e sem
reflexão interna
e externa



Redução de 100%
dos raios UV
0 a 400 nanômetros



Luminosidade
e redução de
calor



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



10 anos de
garantia
certificada.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

**INS TR 80 NLV
NÃO É FULL UV**

74

9

46

99

81

41

VALORES ACIMA INDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

OPTICAL VISION

CARBON



Cor estável
(color stable).



Alto nível de
bloqueio de
energia solar.



100% de proteção
contra raios UV.



Alta rejeição de
IR (infra-vermelho).



7 anos de
garantia.



Possui adesivo
PS e cobertura
contra riscos.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS OP HS 5	5	6	45	99	88	63
--------------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

OPTICAL VISION

CARBON



Cor estável
(color stable).



Alto nível de
bloqueio de
energia solar.



99% de proteção
contra raios UV.



Alta rejeição de
IR (infra-vermelho).



7 anos de
garantia.



Possui adesivo
PS e cobertura
contra riscos.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS OP HS 15	15	6	49	99	87	62
---------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

OPTICAL VISION

CARBON



Cor estável
(color stable).



Alto nível de
bloqueio de
energia solar.



99% de proteção
contra raios UV.



Alta rejeição de
IR (infra-vermelho).



7 anos de
garantia.



Possui adesivo
PS e cobertura
contra riscos.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS OP HS 45	45	5	53	99	76	53
---------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

OPTICAL VISION

CARBON



Cor estável
(color stable).



Alto nível de
bloqueio de
energia solar.



99% de proteção
contra raios UV.



Alta rejeição de
IR (infra-vermelho).



7 anos de
garantia.



Possui adesivo
PS e cobertura
contra riscos.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS OP HS 75	75	5	62	99	80	39
---------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

OPTICAL VISION

CERÂMICO



Cor estável
(color stable).



Alto nível de
bloqueio de
energia solar.



100% de proteção
contra raios UV.



Alta rejeição de
IR (infra-vermelho).



10 anos de
garantia.



Possui adesivo
PS e cobertura
contra riscos.

SÉRIES 400 nm FULL UV

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS OP 5 CER	5	6	43	100	91	84
---------------------	----------	----------	-----------	------------	-----------	-----------

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

OPTICAL VISION

CERÂMICO



Cor estável
(color stable).



Alto nível de
bloqueio de
energia solar.



100% de proteção
contra raios UV.



Alta rejeição de
IR (infra-vermelho).



10 anos de
garantia.



Possui adesivo
PS e cobertura
contra riscos.

SÉRIES 400 nm FULL UV

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS OP 20 CER	20	6	47	100	87	79
----------------------	-----------	----------	-----------	------------	-----------	-----------

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

OPTICAL VISION

CERÂMICO



Cor estável
(color stable).



Alto nível de
bloqueio de
energia solar.



100% de proteção
contra raios UV.



Alta rejeição de
IR (infra-vermelho).



10 anos de
garantia.



Possui adesivo
PS e cobertura
contra riscos.

SÉRIES 400 nm FULL UV

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS OP 35 CER	35	5	52	100	84	73
----------------------	-----------	----------	-----------	------------	-----------	-----------

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

COMPLEX



Ótima
rejeição
de calor.



Excelente
claridade
ótica.



Refletivo, aspecto
black metalizado,
baixa reflexão externa.



5 anos de
garantia certificada
para automotivo e
arquitetura.



Ótima
luminosidade
e proteção aos
raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Fabricado com sistema híbrido de poliéster
tingido em profundidade mais metal.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS HP CX 5 COB

5

13

21

99

77

57

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

COMPLEX



Ótima
rejeição
de calor.



Excelente
claridade
ótica.



Refletivo, aspecto
black metalizado,
baixa reflexão externa.



5 anos de
garantia certificada
para automotivo e
arquitetura.



Ótima
luminosidade
e proteção aos
raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Fabricado com sistema híbrido de poliéster
tingido em profundidade mais metal.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS HP CX 20 COB	20	11	35	99	63	53
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

VALORES ACIMA INDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

COMPLEX



Ótima
rejeição
de calor.



Excelente
claridade
ótica.



Refletivo, aspecto
black metalizado,
baixa reflexão externa.



5 anos de
garantia certificada
para automotivo e
arquitetura.



Ótima
luminosidade
e proteção aos
raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Fabricado com sistema híbrido de poliéster
tingido em profundidade mais metal.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS HP CX 35 COB	35	9	37	99	44	47
-------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

**INSULFILME**
PELÍCULAS PARA VIDROS

COMPLEX



Ótima
rejeição
de calor.



Excelente
claridade
ótica.



Refletivo, aspecto
black metalizado,
baixa reflexão externa.



5 anos de
garantia certificada
para automotivo e
arquitetura.



Ótima
luminosidade
e proteção aos
raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Fabricado com sistema híbrido de poliéster
tingido em profundidade mais metal.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS HP CX 50 COB	50	8	58	99	35	34
-------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

COMPLEX



Ótima
rejeição
de calor.



Excelente
claridade
ótica.



Refletivo, aspecto
black metalizado,
baixa reflexão externa.



5 anos de
garantia certificada
para automotivo e
arquitetura.



Ótima
luminosidade
e proteção aos
raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Fabricado com sistema híbrido de poliéster
tingido em profundidade mais metal.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS HP CX 75 COB	75	8	75	99	27	20
-------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

VALORES ACIMA INDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

COMPLEX



Ótima
rejeição
de calor.



Excelente
claridade
ótica.



Aspecto alta
reflexão externa.



5 anos de
garantia certificada
para automotivo e
arquitetura.



Ótima
luminosidade
e proteção aos
raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Fabricado com sistema híbrido de poliéster
tingido em profundidade mais metal.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

**INS HP CX 5
SPECTRA GRAY**

5

16

28

99

87

62

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM


INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

COMPLEX



Ótima
rejeição
de calor.



Excelente
claridade
ótica.



Aspecto alta
reflexão externa.



5 anos de
garantia certificada
para automotivo e
arquitetura.



Ótima
luminosidade
e proteção aos
raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Fabricado com sistema híbrido de poliéster
tingido em profundidade mais metal.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS HP CX 20
SPECTRA GRAY

20

11

33

99

70

53

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM


INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

COMPLEX



Ótima
rejeição
de calor.



Excelente
claridade
ótica.



Aspecto alta
reflexão externa.



5 anos de
garantia certificada
para automotivo e
arquitetura.



Ótima
luminosidade
e proteção aos
raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Fabricado com sistema híbrido de poliéster
tingido em profundidade mais metal.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS HP CX 35
SPECTRA GRAY

32

9

35

99

64

47

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM


INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

LUX



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
claridade ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



3 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS LUX 5 COB

5

5

45

94

33

39

VALORES ACIMA INDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

LUX



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
claridade ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



3 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS LUX 20 COB

20

6

49

94

22

34

VALORES ACIMA INDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

LUX



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
claridade ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



3 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS LUX 35 COB

35

6

57

94

20

29

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

LUX



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
claridade ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



3 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS LUX 50 COB

51

6

65

99

51

42

VALORES ACIMA INDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

NR FUSION



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
claridade ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



5 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS NR
FUSION 5 OG

5

6

49

99

75

39

VALORES ACIMA INDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

NR FUSION



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
claridade ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



5 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

**INS NR
FUSION 20 OG**

20

6

52

99

54

37

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

NR FUSION



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
clareza ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



5 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS NR
FUSION 35 OG

35

5

57

99

43

32

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

NR FUSION



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
claridade ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



5 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS NR
FUSION 50 OG

50

5

60

99

27

29

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

NR FUSION



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
claridade ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



5 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS NR
FUSION 70 OG

70

5

64

99

16

27

VALORES ACIMA INDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

NR FUSION



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
clareza ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



5 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

**INS NR FUSION
5 GRAFITE**

5

6

49

99

74

40

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

NR FUSION



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
claridade ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



5 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

**INS NR FUSION
20 GRAFITE**

20

6

52

99

56

38

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

NR FUSION



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
claridade ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



5 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS NR FUSION
35 GRAFITE

35

5

57

99

43

34

VALORES ACIMA INDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

NR FUSION



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
claridade ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



5 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS NR FUSION
50 GRAFITE

50

5

60

99

30

31

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

NR FUSION



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
claridade ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



5 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS NR FUSION
70 GRAFITE

70

5

64

99

19

29

VALORES ACIMA INDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

NR FUSION



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
claridade ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



5 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

**INS NR FUSION 20
VERDE NATURAL**

20

5

52

99

13

39

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

NR FUSION



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
claridade ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



5 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

**INS NR FUSION 35
VERDE NATURAL**

35

5

57

99

11

36

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

NR FUSION



Estética fumê,
sem aparência
refletiva.



Excelente
claridade ótica.
Ultra visão noturna.



Boa rejeição
de calor, luz
e raios UV.



Adesivo PS e
cobertura contra
riscos.



Com poliéster
construído em
sistema de
tingimento em
profundidade.
Tripla camada.



5 anos
de garantia
certificada
para uso
automotivo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

**INS NR FUSION 50
VERDE NATURAL**

50

5

60

99

9

30

VALORES ACIMA INDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

SAFER



Disponível em várias espessuras e cores.



Cobertura resistente a riscos.



Reduz riscos em caso de acidente ou vandalismo.



5 anos de garantia certificada.



Maior proteção devido à alta viscosidade da película.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR
TESR

SAFER 5% 4MIL

5

6

49

99

74

40

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

**INSULFILME**
PELÍCULAS PARA VIDROS

SAFER



Disponível em várias espessuras e cores.



Cobertura resistente a riscos.



Reduz riscos em caso de acidente ou vandalismo.



5 anos de garantia certificada.



Maior proteção devido à alta viscosidade da película.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR
TESR

SAFER 20% 4MIL	20	6	52	99	57	38
-----------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

**INSULFILME**
PELÍCULAS PARA VIDROS

SAFER



Disponível em várias espessuras e cores.



Cobertura resistente a riscos.



Reduz riscos em caso de acidente ou vandalismo.



5 anos de garantia certificada.



Maior proteção devido à alta viscosidade da película.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR
TESR

SAFER 35% 4MIL	35	5	57	99	43	34
-----------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

**INSULFILME**
PELÍCULAS PARA VIDROS

SAFER



Disponível em várias espessuras e cores.



Cobertura resistente a riscos.



Reduz riscos em caso de acidente ou vandalismo.



5 anos de garantia certificada.



Maior proteção devido à alta viscosidade da película.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

SAFER 2000
CLEAR 1,52/1,83cm

92

8

78

89

12

11

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

**INSULFILME**
PELÍCULAS PARA VIDROS

SAFER



Disponível em várias espessuras e cores.



Cobertura resistente a riscos.



Reduz riscos em caso de acidente ou vandalismo.



5 anos de garantia certificada.



Maior proteção devido à alta viscosidade da película.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

SAFER 4000
CLEAR 1,52/1,83cm

92

8

78

89

12

11

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

**INSULFILME**
PELÍCULAS PARA VIDROS

SAFER



Disponível em várias espessuras e cores.



Cobertura resistente a riscos.



Reduz riscos em caso de acidente ou vandalismo.



5 anos de garantia certificada.



Maior proteção devido à alta viscosidade da película.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR
TESR

SAFER 7000
CLEAR 1,52/1,83cm

92

10

78

91

15

13

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

**INSULFILME**
PELÍCULAS PARA VIDROS

Reflexa



Excelente uniformidade de cor.



Total proteção contra raios ultravioleta.



Alta proteção solar.



Boa luminosidade e bloqueio de energia solar.



Adesivo PS e cobertura contra riscos.



Garantia automotiva vitalícia.



Garantia arquitetônica de 5 anos.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR
TESR

**INS RF 5 SIR
PRATA**

5

59

12

99

94

77

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM


INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

Reflexa



Excelente uniformidade de cor.



Total proteção contra raios ultravioleta.



Alta proteção solar.



Boa luminosidade e bloqueio de energia solar.



Adesivo PS e cobertura contra riscos.



Garantia automotiva vitalícia.



Garantia arquitetônica prata interno



Garantia arquitetônica prata externo

TRANS. LUZ VISÍVEL

REFL. LUZ VISÍVEL

TRANS. ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS RF 15 SIR 1,52cm PRATA INTERNO 1,83cm	15	52	19	99	84	72
	15	52	19	99	84	72
INS RF 15 SIR 1,52cm PRATA EXTERNO	15	52	19	99	84	72

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

INSULFILME
 PELÍCULAS PARA VIDROS

Reflexa



Excelente uniformidade de cor.



Total proteção contra raios ultravioleta.



Alta proteção solar.



Boa luminosidade e bloqueio de energia solar.



Adesivo PS e cobertura contra riscos.



Garantia automotiva vitalícia.



Garantia arquitetônica de 5 anos.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR
TESR

**INS RF 75 SIR
PRATA**

75

18

45

99

27

44

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

Reflexa



Excelente uniformidade de cor.



Total proteção contra raios ultravioleta.



Alta proteção solar.



Boa luminosidade e bloqueio de energia solar.



Adesivo PS e cobertura contra riscos.



Garantia automotiva vitalícia.



Garantia arquitetônica de 5 anos.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR
TESR

**INS RF 5 IGR
PRATA-FUMÊ**

5

59

9

99

87

81

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM


INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

Reflexa



Excelente uniformidade de cor.



Total proteção contra raios ultravioleta.



Alta proteção solar.



Boa luminosidade e bloqueio de energia solar.



Adesivo PS e cobertura contra riscos.



Garantia automotiva vitalícia.



Garantia arquitetônica de 5 anos.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

**INS RF 20 IGR
PRATA-FUMÊ**

20

53

6

99

77

71

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

Reflexa



Excelente uniformidade de cor.



Total proteção contra raios ultravioleta.



Alta proteção solar.



Boa luminosidade e bloqueio de energia solar.



Adesivo PS e cobertura contra riscos.



Garantia automotiva vitalícia.



Garantia arquitetônica de 5 anos.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR
TESR

INS RF 15 BR
BRONZE-PRATA

15

9

22

99

68

62

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

Reflexa



Excelente uniformidade de cor.



Total proteção contra raios ultravioleta.



Alta proteção solar.



Boa luminosidade e bloqueio de energia solar.



Adesivo PS e cobertura contra riscos.



Garantia automotiva vitalícia.



Garantia arquitetônica de 5 anos.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR
TESR

**INS RF 15 GOR
DOURADO-PRATA**

15

49

14

99

78

79

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM


INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

Reflexa



Excelente uniformidade de cor.



Total proteção contra raios ultravioleta.



Alta proteção solar.



Boa luminosidade e bloqueio de energia solar.



Adesivo PS e cobertura contra riscos.



Garantia automotiva vitalícia.



Garantia arquitetônica de 5 anos.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR
TESR

**INS RF 15 GNR
VERDE-PRATA**

15

32

14

99

84

72

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM


INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

Reflexa



Excelente uniformidade de cor.



Total proteção contra raios ultravioleta.



Alta proteção solar.



Boa luminosidade e bloqueio de energia solar.



Adesivo PS e cobertura contra riscos.



Garantia automotiva vitalícia.



Garantia arquitetônica de 5 anos.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR
TESR

**INS RF 10 BLR
AZUL-PRATA**

10

22

11

99

80

75

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM


INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

Reflexa



Excelente uniformidade de cor.



Total proteção contra raios ultravioleta.



Alta proteção solar.



Boa luminosidade e bloqueio de energia solar.



Adesivo PS e cobertura contra riscos.



Garantia automotiva vitalícia.



Garantia arquitetônica de 5 anos.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR
TESR

**INS RF 15 RED
VERMELHO-PRATA**

15

22

11

99

80

72

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM


INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

Reflexa



Excelente uniformidade de cor.



Adesivo PS e cobertura contra riscos.



Total proteção contra raios ultravioleta.



Boa luminosidade e bloqueio de energia solar.



Alta proteção solar.

Uso decorativo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR
TESR

INS RF 15
PINK-PRATA

15

22

11

99

80

72

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM


INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

Reflexa



Excelente uniformidade de cor.



Adesivo PS e cobertura contra riscos.



Total proteção contra raios ultravioleta.



Boa luminosidade e bloqueio de energia solar.



Alta proteção solar.

Uso decorativo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR
TESR

INS RF 15
ROXO-PRATA

15

22

11

99

80

72

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



PELÍCULAS PARA VIDROS

Reflexa



Excelente uniformidade de cor.



Adesivo PS e cobertura contra riscos.



Total proteção contra raios ultravioleta.



Boa luminosidade e bloqueio de energia solar.



Alta proteção solar.

Uso decorativo.

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS RF 15
LARANJA-PRATA

15

22

11

99

80

72

VALORES ACIMA IDENTIFICADO POR PORCENTAGEM



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

INVERTER

Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV / PERSIANA



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

INVERTER

Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV / MINI BLIND



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

INVERTER

Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV / VENETIAN BLIND 1cm



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

INVERTER

Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV / VENETIAN BLIND 3cm



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS



Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV VENETIAN MINI BLIND BLACK



INVERTER

Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV VENETIAN 1cm BLACK



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

INVERTER

Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV / BOLD BLOCK 2x2cm



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

INVERTER

Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV / BOLD BLOCK 4x4cm



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

INVERTER

Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV / WHITE NET



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

INVERTER

Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV / GOSSAMER



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

INVERTER

Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV / GOTAS D'ÁGUA



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS



Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

JATEADO BRANCO STANDARD 35g



INVERTER

Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

JATEADO BRANCO PREMIUM 50g



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

INVERTER

Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV / JATEADO BRONZE



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS



Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV / JATEADO PRATA



INVERTER

Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV / JATEADO VERDE



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

INVERTER

Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV / BLACK OUT



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

INVERTER

Películas ideais para dar estilo e modernidade a ambientes empresariais e residenciais, sem bloquear toda a incidência de luz.



Acabamentos
foscos, translúcidos
ou 0% de luz visível.



1 ano de
garantia
certificada.



Múltiplas opções de listas,
espessuras de faixa e retrofit.

INS INV / WHITE OUT



INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

Insulfilme **DISFORD**



Hidrofobicidade
incomparável



Tecnologia *sem
delaminação e
de fácil remoção



Alta proteção
contra raios UV



Redução de calor
superior e brilho



Propriedades de
auto-cura contra
possíveis arranhões



2 anos de
garantia
certificada

*conforme manutenção

TRANS. LUZ
VISÍVEL

REFL. LUZ
VISÍVEL

TRANS.
ENERGIA SOLAR

REJEIÇÃO UV

REJEIÇÃO IR

TESR

INS DF CLEAR
190Micras 152cm

92

8

78

89

12

11

VALORES ACIMA INDENTIFICADO POR PORCENTAGEM

INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

Insulfilme Chronos PPF



Fabricado com tratamento UV, que não amarela



Protege a pintura original do veículo



Aumenta o brilho externo da pintura



Repara riscos e arranhões de forma automática



Alta repelência a água



Pode ser alto brilho ou fosco



Pode ser aplicado no carro todo



Evita gastos com polimentos, vitrificação e demais manutenções



Garantia automotiva de 3 anos

ACABAMENTO

URETANO

ADESIVO

INS PPF CHRONOS
CLEAR 152cm

Clear

6m

2m

INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

Insulfilme **Chronos PPF**



Fabricado com tratamento UV, que não amarela



Protege a pintura original do veículo



Aumenta o brilho externo da pintura



Repara riscos e arranhões de forma automática



Alta repelência a água



Pode ser alto brilho ou fosco



Pode ser aplicado no carro todo



Evita gastos com polimentos, vitrificação e demais manutenções



Garantia automotiva de 3 anos

ACABAMENTO

URETANO

ADESIVO

INS PPF CHRONOS
BLACK PIANO 152cm

Black

6m

2m



Insulfilme **Chronos PPF**



Fabricado com tratamento UV, que não amarela



Protege a pintura original do veículo



Aumenta o brilho externo da pintura



Repara riscos e arranhões de forma automática



Alta repelência a água



Pode ser alto brilho ou fosco



Pode ser aplicado no carro todo



Evita gastos com polimentos, vitrificação e demais manutenções



Garantia automotiva de 3 anos

ACABAMENTO

URETANO

ADESIVO

INS PPF CHRONOS
FOSCO 152cm

Fosco

6m

2m

INSULFILME
PELÍCULAS PARA VIDROS

Guia de Termos Técnicos

Transmissão de Luz Visível

A relação que existe entre a quantidade total de radiação solar visível (com comprimento de onda na faixa de 380-780 nanômetros), que passa por um sistema envidraçado, em comparação à quantidade total de radiação solar visível incidida sobre a superfície de vidro.

Reflexão de Luz Visível

A fração da radiação solar que é refletida por meio de um sistema envidraçado e que pode ser vista. A relação entre a quantidade total de radiação solar devolvida ao ambiente e a quantidade total de radiação solar visível que incidiu sobre a superfície de vidro.

Transmissão de Energia Solar

A relação que existe entre a quantidade total de energia dentro do comprimento de onda solar (300-2100 nanômetros) que tenha passado através de um sistema envidraçado e a quantidade total de energia solar incidente sobre a superfície de vidro. Esse valor é expressado normalmente em porcentagem.

Rejeição UV

A relação que existe entre a quantidade de radiação ultravioleta (300-420 nanômetros) que consegue passar por um sistema envidraçado e a quantidade total de ultravioleta incidente sobre a superfície de vidro. Radiação ultravioleta é uma porção do espectro de energia solar que contribui para a descoloração e deterioração dos quadros e móveis.

Rejeição IRR

Raio que transmite energia solar (calor), coeficiente que é bloqueado pela película na faixa de (980 até 1900 nanômetros), conjunto vidro e película.

Energia Total Refletida

A relação que existe entre a quantidade total dentro de energia do comprimento de onda solar incidente sobre a superfície de vidro. Este valor é expresso em porcentagem. Luz visível, raio IRR, raio UV



Cadastre sua Garantia




INSULFILME[®]

PELÍCULAS PARA VIDROS

(51) 3021 2323

WWW.INSULFILME.COM

 InsulfilmeArquitetura  insulfilme peliculas

